

VOLVO
S80
2,4T



VOLVO



Lättrycksturbon på 200 hk ger maximal dragkraft vid låga varv. Den egenskapen gör bl.a. S80 2,4 T till en utmärkt dragbil.

MAXIMAL KÖRGLÄDJE FRÅN FÖRSTA STUND.



Premiär för en ny medlem i Volvo S80:s modellfamilj - S80 2,4 T. Med en lätttrycksturbo på 200 hk, av många ansedd som en av de bästa motorer Volvo någonsin byggt. Efter första provkörningen är du förmodligen beredd att instämma.

Volvo S80 är en långfärdsbil med köregenskaper, komfort och säkerhet i en klass för sig. Med 2,4 T som ny medlem i modellfamiljen har du ett motoralternativ vars egenskaper ökar såväl körglädjen som säkerheten. Du har dessutom en utmärkt dragbil när du exempelvis ska iväg med husvagnen eller hästtransporten.

Lätttrycksturbon ger ett högt vridmoment och motorn svarar kraftfullt redan vid låga varv. Du kommer snabbt iväg och behöver sällan växla ned för att till exempel köra om. Motorn har låg inre friktion och variabla ventiltider på avgassidan. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och renare avgaser under alla körförhållanden.

SPECIFIKATIONER



MOTOR

Tvärställd 2,4 liters femcylindrig bensinmotor med lätttrycksturbo.
Max effekt 200 hk vid 6000 varv.
Max vridmoment 285 Nm vid 1800-5000 varv.
Acceleration 0-100 km/h man/aut 7,9/8,5 sek.
Toppfart man/aut 210/210 km/h.

Bränsleförbrukning man/aut 9,3/10,2 l/100 km
blandad körning. Miljöklass 2.

DRIVLINA

Framhjulsdrift. Femväxlad manuell helsynkroniserad växellåda eller en femstegad adaptiv automatlåda. S80 2,4 T går även att få med Geartronic femstegad adaptiv automatlåda med möjlighet att växla manuellt.

CHASSI


Framhjulsupphängning med fjäderben. Anti-dive-, och anti-lift-funktion. Multi-link individuell bakhjulsupphängning med bärram i aluminium. Krängningshämmare fram och bak.

SÄKERHET

ABS låsningsfria bromsar med EBD elektronisk bromskraftfördelning.
Trepunkts säkerhetsbälten med bältesförsträckare på alla fem platser.
SIPS, Volvos sidokollisionsskydd med sidokrockkuddar och IC (Inflatable Curtain).
WHIPS, Volvos skydd mot whiplashskador.
Krockkudde på förarsidan. Förberedd för ISO-FIX fästsystem för barnsäkerhetsutrustning.

Standardutrustning, tillvalsutrustning samt ytterligare information om Volvo S80 2,4 (140-170 hk), 2,4 T, 2,5D, 2,9 och T6 presenteras i broschyren om Volvo S80.

OBS. De bilar som visas i denna folder är i vissa fall extrautrustade.



VOLVO
for life